

# 四川农用旋耕机厂家现货

生成日期：2025-10-24

小旋耕机是果园大棚常用的农用机械。设备的正常运行是保证农业生产效率的前提。但是在日常使用中，不可避免地会遇到这样那样的问题，所以需要了解一些旋耕机的常见故障及其处理方法。一般故障的维修：农用机械过重起因：耕地时，因耕地深度过深，土壤过厚，造成耕地机械负荷过重。对策：减少耕地面积，降低机械设备的运转速度和耕刀的转速。旋耕机运行时的跳动理由：土质太硬或旋耕刀安装不当所致。解决方法：降低机器设备的工作速度和旋耕刀的转速，采用低档作业，合理安装旋耕刀。耕地后的地面起伏不平理由：机器设备的工作速度与刀轴转速不符答案是：调整速度和速度。耕地机间歇地拖大土块理由：刀片弯曲变形、折断、折断、丢失或有严重磨损。处理方法：校正或更换旋耕刀。耕地机刀轴转动不良因：齿轮或轴承咬死，左支臂或传动箱变形，旋耕刀轴弯曲变形，传动轴断裂或旋耕刀轴缠草堵泥堵塞情况严重。处理方法：对有严重变形、损坏的零件进行矫正、修复或更换，清理包裹性积泥。旋耕机使用中有什么需要注意的吗？四川农用旋耕机厂家现货

旋耕机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械。因其具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点，而得到了应用；同时能够切碎埋在地表以下的根茬，便于播种机作业，为后期播种提供良好种床。按其旋耕刀轴的配置方式分为横轴式，立轴式和斜置式三类。正确使用和调整旋耕机，对保持其良好技术状态，确保耕作质量是很重要的。旋耕机具有打破犁底层、恢复土壤耕层结构、提高土壤蓄水保墒能力、消灭部分杂草、减少病虫害、平整地表以及提高农业机械化作业标准等作用，目前市场上已有的旋耕机用的移动装置都是车轮，在工作时会深陷土壤里，破坏土壤的生态，降低粮食的产量。为此，我们提出一种旋耕机。技术实现要素：本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题，提供一种旋耕机。所述深耕装置包括主轴、刀头和副刀，所述主轴外表面套接有三组转轴，所述转轴上侧固定安装有底杆且底杆有四组，刀头固定安装在底杆回转直径大的一端，所述刀头凸型表面设置有倒刺，所述刀头前端表面开设有三组凹槽，所述刀头远离底杆的一端通过活动轴安装有尖嘴块，所述尖嘴块包括尖嘴端和底块，所述底块内部开设弧形凹槽，所述弧形凹槽左侧开设了两组小孔，所述刀头内部设置有两组弹簧。四川农用旋耕机厂家现货履带自走式旋耕机，厂家直销，价格优惠。

旋耕机安全操作要求1. 旋耕机作业，不准在起步前就将刀片入土或猛放入土。作业时，不准急转弯，不准倒退。转弯或倒退时，应先将旋耕机升起。地头升降，须减慢转速，不准提升过高。万向节传动角度不得超过30度。清理旋耕机上的缠草、杂物或紧固、更换犁刀时，必须先切断旋耕机动力，待发动机熄火后进行。手扶拖拉机在地头转弯时，应先托起手扶架，旋耕犁刀出土后，再分离转向离合器。田间转移或过坎时必须切断动力，将旋耕机提升到比较高位置。手扶拖拉机过田坎时，驾驶员不准坐在座位上。装有水田轮、整田轮作业如过高坎、上坡时，应倒退行驶。

选择旋耕机旋耕产品型号的选择要因势利导，根据自己现有的拖拉机和当地自然条件确定。用户购买旋耕机时，要检查产品是否通过检验，拒绝“三无”产品和检验不合格产品，以免上当受骗。认真检查产品的外观质量，如油漆是否脱落、毛刺清理干净等。有条件的比较好将空压机运转几分钟，倾听声音是否正常，轴承部位是否过热，操作是否灵活。二、使用旋耕机在使用之前，请仔细阅读产品说明书和机具上的安全标志，对潜在的危险因素要心中有数，按照说明书中的要点进行具体操作，避免安全事故的发生。每操作前应检查旋耕机传动箱是否充分润滑，轴承是否有润滑脂，连接螺栓是否紧固。工作时如发现异常声音，立即停车检查，排除故障。手扶拖拉机与旋耕机配套时，禁止在未熄火的情况下站在机器前拉、抬机。机耕机应熄火翻越高埂，

翻越高坡。旋耕机的维护旋耕机的使用维护原则是“防重于治，养重于修”。旋耕机械的保养分为班维护和季度保养，一般情况下，每班结束后要进行班维护，保养内容包括：检查紧固连接螺栓；检查插销、开口销等易损件是否有破损，必要时予以更换；检查传动箱、十字轴和轴承是否缺油，如有需要及时补充。每季度工作结束后，应进行季度维护。奥伦农机-小型旋耕机生产厂家。

自走式微耕机是一种无乘坐型的步行操作农业机械，主要以小型柴油机或汽油机为动力直接用驱动轮轴驱动旋转工作部件，进行旋耕、整地、除草、施肥等作业，也可与专门的旋耕机配套使用，进行开沟、培土、起垄、作畦、营造苗床、覆盖薄膜、喷药施肥、精密播种等田间管理性作业，降低了劳动强度，提高了生产效率。自走式微耕机结构自走式微耕机主要由三大部分组成：动力部分：为微耕机提供运动源的机械（如汽油机柴油机）传动部分：将动力源输出进行转换和转变的机械结构。操作部分：控制整机微耕机运行的机构工作原理：微耕机以柴（汽）油为动力来源，通过离合器或皮带，将力矩传送给变速箱，再通过变速箱变速，将力矩传送给旋耕刀具，由旋耕刀具对土壤进行切割的机械原理。奥伦乘坐式履带自走式旋耕机。四川农用旋耕机厂家现货

旋耕机的过载情况，由于耕耘过深，土壤粘性过强引起的。排种法：减小耕耘深度，减小前进速度和排种刀转速。四川农用旋耕机厂家现货

“防重于治、养重于修”是旋耕机使用保养的原则，旋耕机的保养分为当班保养和作业季保养。1. 当班保养一般情况下，每班作业后应进行当班保养，内容包括检查拧紧联接螺栓；检查弯刀、插销和开口销等易损件有无缺损，如有损坏，要进行更换；检查动力、变速箱、传动箱、轴承是否缺油，缺油时，应立即补充。2. 作业季保养每个作业季完成后，应进行保养，内容包括彻底去除机具上的泥尘，油污；更换润滑油、润滑脂；检查刀片是否过度磨损，必要时更换新刀片；检查机罩、拖板等有无变形，必要时恢复其原形或更新；全方面检查机具的外观，补充油漆，在弯刀、花键轴上涂油防锈；长期不使用时，旋耕机整机应置于水平干燥通风地面上，拆下蓄电池，松开履带、皮带张紧机构，旋耕刀滚置于比较低位置。四川农用旋耕机厂家现货